

PRODUKTOVÝ KATALOG


PŘETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUŘOVODY

JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ
PLAST / NEREZ



LIBERECKÉ KOMÍNY

www.liberecke-kominy.cz



Činnost společnosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012.

Důvodem vzniku bylo zajistit dostupnost kvalitních materiálů a komponentů pro bezpečné spalínové cesty. Zároveň také formou konzultací a poradenství jejich správné instalace dle platných norem.

Služby, které nabízíme, jsou určeny nejen pro kominické, montážní a topenářské organizace, ale také pro koncového zákazníka.

Oslovit nás můžete formou poptávkového formuláře umístěného na webových stránkách společnosti, prostřednictvím emailu, telefonicky případně osobně v naší vzorkové prodejně v Liberci – H.Růžodole, čímž Vás srdečně zveme k návštěvě. Kontaktní údaje jsou uvedeny na zadní straně tohoto katalogu.

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy, zpracujeme konkrétní nabídku případně zabezpečíme realizaci.

Kolektiv firmy

Liberecké komíny

OBSAH

Komínové vložky a kouřovody pro kondenzační techniku

• Jednovrstvé - popis systému a zjednodušený ceník	1 - 2
PPs jednovrstvé kouřovody a komínové vložky	3 - 4
Kaskádové sestavy, příslušenství	5 - 6
• Koncentrické - popis systému a zjednodušený ceník	7 - 8
PPs/Al koncentrické kouřovody a vložky	9 - 10
• Nerez - popis systému a zjednodušený ceník	11 - 12
Ak jednovrstvé kouřovody a komínové vložky	13 - 14

Komponenty pro kondenzační kotle - plast

Plastový systém je určen pro plynové nízkoteplotní a kondenzační kotle s maximální teplotou spalin na hrdle spotřebiče 120°C . Provoz odtahu spalin v podtlakovém nebo přetlakovém režimu. Materiál použitý pro výrobu komponentů je polypropylén (PPs) odolný vůči kondenzátu.

Provedení:

- Pevné
- flexibilní

Výhody systému:


- nízká hmotnost a snadná manipulace
- spojování komponentů klasickou hrdlovou technikou
- možnost zkracování prodlužovacích dílů na potřebnou délku.

Systém označování:

- EN 14471:2005 T120 P1 O W1 O10 I E L - jednovrstvé
- EN 14471:2005 T120 P1 O W1 O10 I F L - flexibilní
- EN 14471:2005 T120 P1 O W1 O10 E F L0 - flexibilní UVstabil

Dostupné průměry jednovrstvého systému:

- DN60
- DN80
- DN100
- DN110
- DN125
- DN160
- DN200



Zjednodušený ceník

cený bez DPH v26.3

název	DN60	DN80	DN100	DN110	DN125	DN160
Trubka 250mm	130	160	233	250	320	369
Trubka 500mm	173	207	339	309	418	583
Trubka 1000mm	237	249	551	516	624	1047
Trubka 2000mm	376	463	941	821	1026	1769
Trubka 500mm – UV stabilní	166	193	334	436	654	885
Trubka 250mm s revizním otvorem	443	428	734	1092	1468	2033
Flexibilní trubka UV stabilní - napojovatelná		475				
Flexibilní trubka UV stabilní	410	446	719	1021	1605	1949
Koleno 45st.	211	139	256	268	474	772
Koleno 87st.	178	139	256	301	564	903
Koleno 87st. s revizním otvorem	517	570	941	979	1807	2409
Pateční koleno vložkové s konzolou	1199	1219	1718	2020		
Spojka M/M	251	292				
Odvod kondenzátu svislý	426	623	828	1017	1468	1635
Redukce	233	563	1017	1017	1393	2372
Hlavice horizontální - nerez	284	264	363			
Dist. objímka – plast – zdvojená - UNI				173		
Distanční objímka – nerez – zdvojená		205	240	260	260	285
Manžeta krycí gumová EPDM		102	122	182		
Mazací pasta			281			

název	125 - 80	125 - 110	160 - 80	160 - 110	200 - 80	200 - 110
Kaskáda pro 2 kotle	11288	11284	12413	12408	14395	14391
Kaskáda pro 3 kotle	16506	16500	18057	18051	20508	20502
Rozšíření kaskády - 1 další kotel	5218	5214	5644	5639	6113	6113

(na požádání lze dodat individuální sestavu kaskády dle požadavku projektové dokumentace)

PPs jednovrstvé kouřovody a vložky

EN 14471 - T120 - P1 - O - W - 1 - O10 - I - E - L



Koleno 87°	DN	Cena	Kód
	60	178	P193AO
	80	139	P190BO
	100	256	P190CO
	110	301	P190GO
	125	564	P190DO
	160	903	P190HO
	200	2710	P190NO



Koleno 45°	DN	Cena	Kód
	60	211	P145AO
	80	139	P145BO
	100	256	P145CO
	110	268	P145GO
	125	474	P145DO
	160	772	P145HO
	200	2070	P145NO



Koleno 30°	DN	Cena	Kód
	60		
	80	168	P130BO
	100	301	P130CO
	110	463	P130GO
	125	539	P130DO
	160	903	P130HO
	200		



Koleno 15°	DN	Cena	Kód
	60		
	80	168	P115BO
	100		
	110		
	125	557	P115DO
	160	903	P115HO
	200		



Koleno 87° revizní	DN	Cena	Kód
	60	517	P193AD
	80	570	P191BD
	100	941	P190CD
	110	979	P190GD
	125	1807	P190DD
	160	2409	P190HD
	200		



Koleno 87° pateční	DN	Cena	Kód
	60	732	P190AKZ
	80	491	P192BKZ
	100	1092	P190CKZ
	110	1581	P190GKZ
	125	1694	P190DKZ
	160	2710	P190HKZ
	200		



Koleno 87° vložkovací	DN	Cena	Kód
	60	1199	P292060
	80	1219	P292080
	100	1718	P292110
	110	2020	P292125



* šroubovací odbočka

T-kus 90°	DN	Cena	Kód
	80	374	P521BT
	100	583	P521CT
	110-80*	3272	P521BGT2
	125-80*	3159	P521BDT2
	160-80	1863	P521BHT



Kondenzační uzávěr	DN	Cena	Kód
	60	259	P552AN
	80	286	P552BN
	100	377	P552CN
	110	749	P552GN
	125	828	P552DNb
	160	1092	P552HN
	200	2108	P552NNb



Zachytávač kondenzátu	DN	Cena	Kód
	60	426	P517AN
	80	623	P517BN
	100	828	P517CN
	110	1017	P517GN
	125	1468	P517DN
	160	1635	P517HN
	200	2219	P517NN

PPs jednovrstvé kouřovody a vložky

EN 14471 - T120 - P1 - O - W - 1 - O10 - I - E - L

ceny bez DPH v26.3

Roura 250mm	DN	Cena	Kód
	60	130	P102A
	80	160	P102B
	100	233	P102C
	110	250	P102G
	125	320	P102D
	160	369	P102H
	200	1092	P102N

Roura 500mm	DN	Cena	Kód
	60	173	P105A
	80	207	P105B
	100	339	P105C
	110	309	P105G
	125	418	P105D
	160	583	P105H
	200	1769	P105N

Roura 1000mm	DN	Cena	Kód
	60	237	P110A
	80	249	P110B
	100	551	P110C
	110	516	P110G
	125	624	P110D
	160	1047	P110H
	200	2372	P110N

Roura 2000mm	DN	Cena	Kód
	60	376	P120A
	80	463	P120B
	100	941	P120C
	110	821	P120G
	125	1026	P120D
	160	1769	P120H
	200	3463	P120N

Roura 500mm UV stabil	DN	Cena	Kód
	60	166	P205060
	80	193	P205080
	100	334	P205100
	110	436	P205110
	125	654	P205125
	160	885	P205160
	200	1655	P205200

Roura flexibilní	DN	Cena	Kód
	60	410	P210060F
	80	446	P210080F
	80*	475	P210080F/50
	100	719	P210100F
	110	1021	P210110F
	125	1605	P210125F
	160	1949	P210160F

* napojovatelná

Roura revizní	DN	Cena	Kód
	60	443	P102AD
	80	428	P102BD
	100	734	P102CD
	110	1092	P102GD
	125	1468	P102DD
	160	2033	P102HD
	200	2710	P102ND


Přechodka	DN	Cena	Kód
	80-60	322	P520BR
	60-60/60mm	192	P578AM
	60-60/150mm	251	P515AM
	80-80/130mm	292	P513BM

Redukce centrická	DN	Cena	Kód
	60	233	P580AR
	80	563	P519BR
	100	1017	P583CGR
	110	1017	P583GDR
	125	1393	P583DHR
	160	2372	P583HNR
	- rozšiřuje vždy o jednu dimenzi		
	- další kombinace na dotaz		

Redukce excentrická	DN	Cena	Kód
	60	233	P581AR
	80	891	P584BCR
	100	1017	P584CGR
	110	1017	P584GDR
	125	1393	P584DHR
	160	2372	P584HNR
	- rozšiřuje vždy o jednu dimenzi		
	- další kombinace na dotaz		


PPs jednovrstvé kouřovody a vložky

EN 14471 - T120 - P1 - O - W - 1 - O10 - I - E - L


Tkus 45° redukovaný	DN	Cena	Kód
	80-110	1468	P545BGT
	80-125	1694	P545BDT
	80-160	2070	P545BHT
	80-200	2390	P545BNT
	110-125	1694	P545GDT
	110-160	2070	P545GHT
	110-200	2598	P545GNT

délka 500mm


Uzávěr s bočním OK	DN	Cena	Kód
	110	745	P552GNb3
	125	828	P552DNb3
	160	1092	P552HNb3
	200	2108	P552NNb3

Sifon	DN	Cena	Kód
		476	PA832SIFr
		733	832SIF

Zpětné klapky	DN	Cena	Kód
	80-110	2850	P517BGNK
	100-110	3011	P517CGNK
	110-110	3011	P517GNK
	80	1630	P200080KL

Kaskádová sestava - pro dva kotle se zpětnými klapkami	DN	Cena	Kód
	80-110	11091	P652BGKL3
	80-125	11288	P652BDKL3
	80-160	12413	P652BHKL3
	80-200	14395	P652BNKL3
	110-125	11284	P652GDKL3
	110-160	12408	P652GHKL3
	110-200	14391	P652GNKL3

Kaskádová sestava - pro dva kotle bez zpětných klapek	DN	Cena	Kód
	80-110	5015	P652BG3
	80-125	5084	P652BD3
	80-160	5668	P652BH3
	80-200	8426	P652BN3
	110-125	5524	P652GD3
	110-160	6548	P652GH3
	110-200	8531	P652GN3

Kaskádová sestava - pro tři kotle se zpětnými klapkami	DN	Cena	Kód
	80-110	16251	P653BGKL3
	80-125	16506	P653BDKL3
	80-160	18057	P653BHKL3
	80-200	20508	P653BNKL3
	110-125	16500	P653GDKL3
	110-160	18051	P653GHKL3
	110-200	20502	P653GNKL3

Příslušenství

ceny bez DPH v26.3

Spona	pr.	Cena	Kód
	60	267	VNSP060
	80	317	VNSP080
	100	367	VNSP100
	110	367	VNSP110
	125	384	VNSP125
	160	535	VNSP160
	200	584	VNSP200
	250	760	VNSP250



Kryt proti zatékání	pr.	Cena	Kód
	60	403	V4120606
	80	435	V4120806
	100	477	V4121006
	110	480	V4121106
	125	495	V4121256
	160	537	V4121606
	200	605	V4122006
	250	618	V4122506

Distanční objímka	pr.	Cena	Kód
	nerezové		
	80	205	LKN902080
	100	240	LKN902100
	110	240	LKN902110
	125	260	LKN902125
	160	285	LKN902160
	200	340	LKN902200
	plastová UNI - napojovací	173	P9020000

Hlavice	pr.	Cena	Kód
	60 - Ak	284	890AH
	80 - Ak	264	890BH
	100 - Ak	363	890CH
	60/100 - Ak	677	890TH
	80/125 - Ak	1045	890EH
	80 - PP	196	P890BH
	80/100 - PP	124	P890U
	60	924	416AS
	80	825	417BS
	100	935	418CS
	125	1089	420DS
	160	1122	428HS
	200	1540	428NS

Těsnění EPDM	DN	Cena	Kód
	60	38	811AG
	80	49	811BG
	100	94	811CG
	110	102	811GG
	125	113	811DG
	160	150	811HG

Gumová manžeta	DN	Cena	Kód
	80	102	G830B
	100	122	G830C
	125	182	G830D

Zakončovací prvky	DN	Cena	Kód
	60/100	1194	PA417ASK
	80/125	1433	PA417BSK
	100/150	1919	PA417CSK
	110/160	2047	PA417GSK
	125/180	2303	PA417DSK
	160/225	3070	PA417HSK
	130	807	801PS
	130	1178	810PS
	pro sklon střechy do 45°		
	80	406	412BY
	100	406	412CY
	125	406	412DY

	DN	Cena	Kód
	80	162	425BO
	100	209	425CO
	125	253	425DO
	100	180	441CP
	150ml	281	833SIP

Komponenty pro kondenzační kotle - plast / Al

Vícevrstvý souosý systém je určen pro plynové nízkoteplotní a kondenzační kotle s maximální teplotou spalin na hrdle spotřebiče 120°C a tlakovou třídou do 200Pa. Materiál vnitřního vedení je polypropylén (PPs) odolný vůči působení kondenzátu. Vnější plášť z hliníku opatřeným lakováním RAL 9003. Prostor mezi vnitřní a vnější rourou je využit pro přívod vzduchu ke spotřebiči, tím je provoz spotřebiče nezávislý na vzduchu v místnosti.

Výhody systému:


- nízká hmotnost a snadná manipulace
- spojování komponentů klasickou hrdlovou technikou
- možnost zkracování prodlužovacích dílů na potřebnou délku.
- mimořádně dlouhá životnost

Systém označování:

- EN 14471:2005 T120 P1 O W1 O00 E E Lo

Dostupné průměry koncentrického systému:

DN60/100
DN80/125
DN100/150
DN110/160



Zjednodušený ceník

ceny bez DPH v26.3

název	DN60/100	DN80/125	DN100/150	DN110/160
Trubka 250mm	392	556		
Trubka 500mm	554	758	1099	1463
Trubka 1000mm	780	1031	1507	2261
Trubka 2000mm	2033	2062		
Trubka 250mm s revizním otvorem	1190	1903	1943	2777
Roura s odvodem kondenzátu	991	1269		
Redukce centrická	733	1388		
T-kus s uzávěrem	1388	1666		
Koleno 87°	570	872	1824	2261
Koleno 87° s revizním otvorem	1190	1784	2340	2261
Koleno 87° s revizním otvorem redukované		1760		
Pateční díl s konzolí	1666	1903		
Koleno 15°	982	1271		
Koleno 30°	982	1271		
Koleno 45°	597	847	1824	2142
Rozdělovací prvek	764	1063		
Terminál horizontální	1132	1311		
Střešní terminál / komínová hlavice	1983	1983	1352	1983

PPs/Al koncentrické kouřovody a vložky

EN 14 471 - T120 - P1 - O - W - 1 - O00 - E - E - L0

Koleno 87°	DN	Cena	Kód
	60/100	570	PA093TO
	80/125	872	PA093EO
	100/150	1824	PA090MCO
	110/160	2261	PA090GHO


Koleno 45°	DN	Cena	Kód
	60/100	597	PA045TO
	80/125	847	PA045EO
	100/150	1824	PA045MCO
	110/160	2142	PA045GHO


Koleno 30°	DN	Cena	Kód
	60/100	982	PA030TO
	80/125	1271	PA030EO

Koleno 15°	DN	Cena	Kód
	60/100	982	PA015TO
	80/125	1271	PA015EO

Koleno 87° revizní	DN	Cena	Kód
	60/100	1190	PA093TD
	80/125	1784	PA093ED
	100/150	2340	PA090MCD
	110/160	2261	PA090GHD3
	80/125	1760	PA409EK4/87°
	Redukováno do DN60/100		

Pateční díl s konzolí	DN	Cena	Kód
	60/100	1666	PA409TKZ
	80/125	1903	PA409EKZ

T-kus 90° s uzávěrem	DN	Cena	Kód
	60/100	1388	PA409TK
	80/125	1666	PA409EK
	100/150	2974	PA409MCK
	110/160	3112	PA409GHK

Zachytávač kondenzátu	DN	Cena	Kód
	60/100	991	PA417TN
	80/125	1269	PA417EN
	80/125	1269	PA417EDN
	- odvod ze sací roury DN125		

Kondenzační uzávěr	DN	Cena	Kód
	60/100	516	PA452TN
	80/125	583	PA452EN
	100/150	791	PA452MCN
	110/160	853	PA452GHN

Redukce centrická	DN	Cena	Kód
	60/100-125	733	PA426TR
	80/125-150	1388	PA426ERO
	- rozšiřuje vždy o jednu dimenzi		
	- další kombinace na dotaz		

PPs/Al koncentrické kouřovody a vložky

EN 14 471 - T120 - P1 - O - W - 1 - O00 - E - E - L0

ceny bez DPH v26.3

Roura 250mm	DN	Cena	Kód
	60/100	392	PA002T
	80/125	556	PA002E

Roura 500mm	DN	Cena	Kód
	60/100	554	PA005T
	80/125	758	PA005E
	100/150	1099	PA005MC
	110/160	1463	PA005GH

Roura 1000mm	DN	Cena	Kód
	60/100	780	PA010T
	80/125	1031	PA010E
	100/150	1507	PA010MC
	110/160	2261	PA010GH

Roura 2000mm	DN	Cena	Kód
	60/100	2033	PA020T
	80/125	2062	PA020E

Roura revizní	DN	Cena	Kód
	60/100	1190	PA002TD
	80/125	1903	PA002ED
	100/150	1943	PA002MCD
	110/160	2777	PA002GHD

Terminály	DN	Cena	Kód
	60/100	1132	PA012TH
	80/125	1311	PA012EH1
	60/100	1983	PA012TSL
	80/125	1983	PA011ESL
	80/125	1031	PA417EBV
	100/150	1352	PA418MCV
	110/160	1983	PA417GHV

Rozdělovací prvky	DN	Cena	Kód
	60/100	764	PA422TTO
	80/125	1063	PA422ET
	60/100	694	PA422TB
	80/125	952	PA422EB

Připojovací prvky	DN	Cena	Kód
	60/100-2X80	1408	PA422TBL2
	60/100	872	PA445TPO

Komponenty pro kondenzační kotle - nerez

Tento jednovrstvý přetlakový systém je určen pro odvod spalín od spotřebičů s kondenzační technikou. Díky použití těsnění z EPDM je systém tlakutěsný až do 200Pa a teploty 120°C. Je vhodnou alternativou v místech a instalacích, kde není vhodné použití plastového systému.

Provedení:

- pevné / flexibilní
- materiál 1.4404 (316L) tl.0,6mm, matný
- Možnost opatřit izolačními návleky



Vlastnosti:

- Tlakutěsný
- Odolný proti vlhkosti
- Rychlá montáž a snadná délková úprava
- Možnost fixace pomocí stahovacích spon
- Velká všestrannost systému a rozsáhlý program příslušenství


Systém označování dle

- ČSN EN 1856 - 1 T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
- ČSN EN 1856 - 2 T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M (kouřovody)

Průměry jednovrstvého systému:

(další možnosti a průměry na vyžádání)

- DN80
- DN115
- DN120
- DN130
- DN150
- DN160
- DN200
- DN250



Zjednodušený ceník

ceny bez DPH v26.3

název	DN80	DN100	DN115	DN120	DN130	DN160
Trubka 250mm	203	235	262	271	287	339
Trubka 500mm	357	424	474	490	523	631
Trubka 1000mm	668	802	903	936	1003	1213
Flexibilní trubka 1x0,12mm	378	470	518	566	613	753
Flexibilní trubka 2x0,12mm	680	850	937	1021	1106	1361
Trubka 250mm s revizním otvorem	1273	1363	1490	1540	1670	1832
Koleno 15°	684	754	811	851	927	1082
Koleno 30°	684	754	811	851	927	1082
Koleno 45°	684	754	811	851	927	1082
Koleno 87°	499	520	571	594	612	654
Koleno 87° s revizním otvorem	1540	1799	1912	1940	2034	2501
Pateční koleno 87°	1211	1441	1771	1800	1912	2398
Kondenzátní jímka s odvodem dolů	499	520	571	594	612	654
Odvod kondenzátu horizontální	601	688	711	791	814	1025
Redukce centrická	601	462	592	337	381	1170
Redukce excentrická	878	1020	1080	1149	1228	1692
Přechodka pevná/flex	323	329	358	371	399	450
Přechodka flex/pevná	815	850	894	940	984	1155
Distanční objímka – nerez – zdvojená	205	240	240	260	260	285
Těsnění EPDM	69	81	86	95	103	124
Stahovací spona	102	108	112	112	114	132
Izolační návleky tl.25mm	472	497	538	562	598	712
Spona	317	367	367	384	384	535
Límeč proti zatékání	435	477	480	495	499	537

Mazací pasta

281

Ak jednovrstvé kouřovody a vložky

ČSN EN 1856 - 1 T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 / O50M



Koleno 87°	DN	Cena	Kód
	80	499	J0870806P
	100	520	J0871006P
	115	571	J0871156P
	120	594	J0871206P
	130	612	J0871306P
	150	642	J0871506P
	160	654	J0871606P
	200	770	J0872006P



Koleno 45°	DN	Cena	Kód
	80	684	J0450806P
	100	754	J0451006P
	115	811	J0451156P
	120	851	J0451206P
	130	927	J0451306P
	150	1009	J0451506P
	160	1082	J0451606P
	200	1248	J0452006P



Koleno 30°	DN	Cena	Kód
	80	684	J0300806P
	100	754	J0301156P
	115	811	J0301206P
	120	851	J0301306P
	130	927	J0301506P
	150	1009	J0301606P
	160	1082	J0302006P
	200	1248	J0302506P




Koleno 15°	DN	Cena	Kód
	80	684	J0150806P
	100	754	J0151156P
	115	811	J0151206P
	120	851	J0151306P
	130	927	J0151506P
	150	1009	J0151606P
	160	1082	J0152006P
	200	1248	J0152506P



Koleno 87° revizní	DN	Cena	Kód
	80	1540	J0870806RP
	100	1799	J0871006RP
	115	1912	J0871156RP
	120	1940	J0871206RP
	130	2034	J0871306RP
	150	2393	J0871506RP
	160	2501	J0871606RP
	200	3178	J0872006RP



Koleno 87° pateční	DN	Cena	Kód
	80	1211	J0870806PP
	100	1441	J0871006PP
	115	1771	J0871156PP
	120	1800	J0871206PP
	130	1912	J0871306PP
	150	2277	J0871506PP
	160	2398	J0871606PP
	200	3046	J0872006PP



T-kus 90°	DN	Cena	Kód
	80	1479	JT870806P
	100	1598	JT871156P
	115	1656	JT871156P
	120	1678	JT871206P
	130	1719	JT871306P
	150	1809	JT871506P
	160	2180	JT871606P
	200	2358	JT872006P



* horizontální montáž

Zachytávač kondenzátu	DN	Cena	Kód
	80	601	J4170806P
	100	688	J4171006P
	115	711	J4171156P
	120	761	J4171206P
	130	814	J4171306P
	150	934	J4171506P
	160	1025	J4171606P
	200	1136	J4172006P



Kondenzační uzávěr	DN	Cena	Kód
	80	499	J5520806P
	100	520	J5521006P
	115	571	J5521156P
	120	594	J5521206P
	130	612	J5521306P
	150	642	J5521506P
	160	654	J5521606P
	200	770	J5522006P



Roura revizní	DN	Cena	Kód
	80	1273	J0020806RP
	100	1363	J0021006RP
	115	1490	J0021156RP
	120	1540	J0021206RP
	130	1670	J0021306RP
	150	1761	J0021506RP
	160	1832	J0021606RP
	200	1991	J0022006RP

Ak jednovrstvé kouřovody a vložky

ČSN EN 1856 - 1 T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 / O50M

ceny bez DPH v26.3

Roura 250mm	DN	Cena	Kód
	80	203	J0020806P
	100	235	J0021006P
	115	262	J0021156P
	120	271	J0021206P
	130	287	J0021306P
	150	323	J0021506P
	160	339	J0021606P
	200	405	J0022006P

Roura 500mm	DN	Cena	Kód
	80	357	J0050806P
	100	424	J0051006P
	115	474	J0051156P
	120	490	J0051206P
	130	523	J0051306P
	150	594	J0051506P
	160	631	J0051606P
	200	764	J0052006P

Roura 1000mm	DN	Cena	Kód
	80	668	J0100806P
	100	802	J0101006P
	115	903	J0101156P
	120	936	J0101206P
	130	1003	J0101306P
	150	1150	J0101506P
	160	1213	J0101606P
	200	1483	J0102006P

Roura flex 0,12mm	DN	Cena	Kód
	80	378	V010080F012
	100	470	V010110F012
	110	518	V010120F012
	120	566	V010130F012
	130	613	V010150F012
	150	707	V010160F012
	160	753	V010200F012
	200	938	V010250F012

* napojovatelná

Přechodka P/F	DN	Cena	Kód
	80	323	VPFLEX080
	100	329	VPFLEX110
	110	358	VPFLEX120
	120	371	VPFLEX130
	130	399	VPFLEX150
	150	421	VPFLEX160
	160	450	VPFLEX200
	200	520	VPFLEX250

* spodní

Roura flex 2x0,12mm	DN	Cena	Kód
	80	680	V010080F212
	100	850	V010110F212
	110	937	V010120F212
	120	1021	V010130F212
	130	1106	V010150F212
	150	1276	V010160F212
	160	1361	V010200F212
	200	1702	V010250F212

* napojovatelná


Přechodka F/P	DN	Cena	Kód
	80	815	VFLEXP080
	100	850	VFLEXP110
	110	894	VFLEXP120
	120	940	VFLEXP130
	130	984	VFLEXP150
	150	1069	VFLEXP160
	160	1155	VFLEXP200
	200	1484	VFLEXP250

* horní

Redukce centrická	DN	Cena	Kód
	80	601	J484080100
	100	462	J484100115
	115	592	J484115120
	120	337	J484120130
	130	381	J484130150
	150	395	J484150160
	160	1170	J484160200
	200	1413	J484200250

* další kombinace na dotaz

Těsnění EPDM (t120)	DN	Cena	Kód
	80	69	J810080
	100	81	J810100
	115	86	J810115
	120	95	J810120
	130	103	J810130
	150	114	J810150
	160	124	J810160
	200	148	J810200

Redukce excentrická	DN	Cena	Kód
	80	878	J484080100E
	100	1020	J484100115E
	115	1080	J484115120E
	120	1149	J484120130E
	130	1228	J484130150E
	150	1321	J484150160E
	160	1692	J484160200E
	200	2298	J484200250E

* další kombinace na dotaz

poznámky:

Kontaktní informace

Liberecké komíny s.r.o.

IČO 02806631

DIČ CZ02806631

Sídlo společnosti,
provozovna a doručovací adresa:

Krokova 502/5

460 07 Liberec 7 - Horní Ružodol

email: info@liberecke-kominy.cz
obchod@liberecke-kominy.cz

www: liberecke-kominy.cz



Obchod, nabídky, poradenství:

Pavel Netušil

+420 737 230 681

pavel.netusil@liberecke-kominy.cz

Karel Netušil

+420 739 002 171

karel.netusil@liberecke-kominy.cz

Objednávky, fakturace:

Lenka Netušilová

+420 604 974 662

objednavky@liberecke-kominy.cz

lenka.netusilova@liberecke-kominy.cz

Iveta Netušilová

+420 603 803 073

objednavky@liberecke-kominy.cz

iveta.netusilova@liberecke-kominy.cz

Expedice, sklad:

Jindřich Schöler

+420 774 936 389

jindrich.scholer@liberecke-kominy.cz

sklad@liberecke-kominy.cz

